

PORCELAIN BRICKS

My ART.

GAZZINI
CERAMICA & DESIGN

PORCELAIN BRICKS

MyART.

Contemporanea, confortevole, calda e pratica.

My Art combina le potenzialità del grès porcellanato reinterpretando la tradizione Made in Italy del brick "fatto a mano", in chiave moderna.

Contemporary, comfortable, warm and practical.

My Art combines the potential of porcelain stoneware by reinterpreting the Made in Italy tradition of "handmade" brick, in a modern key.

Die Serie My Art ist zeitgemäß, gemütlich, warm und praktisch.


Sie kombiniert das Potenzial von Feinsteinzeug und interpretiert auf moderne Weise die Made in Italy-Tradition vom „handgefertigten“ Brick.

Contemporain, confortable, chaleureux et pratique.

My Art combine le potentiel du grès cérame en réinterprétant la tradition Made in Italy de la brique « fait à main », dans une touche moderne.



Bianco



Rivestimento - Wall
Bianco Glossy Q- Round 1x25 - 0,4"x9,9"
Bianco Glossy 6x25 - 2,4"x9,9"

Pavimento - Floor
Nero Matt 6x25 - 2,4"x9,9"



Tortora



Rivestimento - Wall
Tortora Glossy 6x25 - 2,4"x9,9"

Pavimento - Floor
Calacatta Oro Lappato 30x60 - 12"x24"



Fango



Rivestimento - Wall
Fango Matt 6x25 - 2,4"x9,9"
Fango Glossy 6x25 - 2,4"x9,9"



Nero





Blu



Rivestimento - Wall
Blu Glossy 6x25 - 2,4"x9,9"
Platform Powder 30x60 - 12"x24"



Verde




Matt



296014
My Art Bianco Matt
6x25 / 2,4"x9,9"
Cod. 90 □



420420
My Art Bianco Matt
Q-Round
1x25 / 0,4"x9,9"
Cod. 15 ○



296018
My Art Tortora Matt
6x25 / 2,4"x9,9"
Cod. 90 □



420424
My Art Tortora Matt
Q-Round
1x25 / 0,4"x9,9"
Cod. 15 ○



296016
My Art Fango Matt
6x25 / 2,4"x9,9"
Cod. 90 □



420422
My Art Fango Matt
Q-Round
1x25 / 0,4"x9,9"
Cod. 15 ○



296012
My Art Nero Matt
6x25 / 2,4"x9,9"
Cod. 90 □



420418
My Art Nero Matt
Q-Round
1x25 / 0,4"x9,9"
Cod. 15 ○

10mm
▽
▲

Glossy



296015
My Art Bianco Glossy
6x25 / 2,4"x9,9"
Cod. 90 □



420421
My Art Bianco Glossy
Q-Round
1x25 / 0,4"x9,9"
Cod. 15 ○



296019
My Art Tortora Glossy
6x25 / 2,4"x9,9"
Cod. 90 □



420425
My Art Tortora Glossy
Q-Round
1x25 / 0,4"x9,9"
Cod. 15 ○



296017
My Art Fango Glossy
6x25 / 2,4"x9,9"
Cod. 90 □





420423
My Art Fango Glossy
Q-Round
1x25 / 0,4"x9,9"
Cod. 15 ○



296013
My Art Nero Glossy
6x25 / 2,4"x9,9"
Cod. 90 □




420419
My Art Nero Glossy
Q-Round
1x25 / 0,4"x9,9"
Cod. 15 ○



296021
My Art Blu Glossy
6x25 / 2,4"x9,9"
Cod. 90 □



420427
My Art Blu Glossy
Q-Round
1x25 / 0,4"x9,9"
Cod. 15 ○



296020
My Art Verde Glossy
6x25 / 2,4"x9,9"
Cod. 90 □



420426
My Art Verde Glossy
Q-Round
1x25 / 0,4"x9,9"
Cod. 15 ○

□ = mq
○ = pz
△ = ml



Rivestimento - Wall
Nero Matt 6x25 - 2,4"x9,9"

Pavimento - Floor
Les Bois Saint Tropez 20x120 - 7,9"x48"



CERAMICA GAZZINI S.P.A. e l'ambiente

In accordo con la norma ISO 1402 "Environmental labels and declarations" si dichiara che: L'azienda è impegnata nella continua innovazione tecnologica dei propri processi per realizzare prodotti sempre più rispondenti alle richieste del mercato e nell'ottica di:

- riduzione del consumo energetico dei processi di produzione;
- riduzione delle emissioni nell'aria e nell'acqua;
- miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.

Per limitare il proprio impatto ambientale CERAMICA GAZZINI S.p.A. opera come di seguito descritto:

- gli scarti di lavorazione sono completamente gestiti e riutilizzati;
- tutti gli stabilimenti produttivi sono dotati di impianto di depurazione delle acque a circuito chiuso con recupero totale degli scarichi idrici provenienti dal ciclo produttivo e nessuno scarico in ambiente;
- le emissioni gassose sono autorizzate dall'autorità competente, dotate di impianti per l'abbattimento degli inquinanti e sottoposte a controllo periodico per verifica del rispetto della legislazione vigente;
- i rifiuti industriali sono smaltiti in conformità alle direttive comunitarie;
- gli imballaggi sono destinati al recupero e riutilizzo;
- l'impatto acustico nell'ambiente è attenuato con l'utilizzo di tecnologie idonee.

Le piastrelle ceramiche prodotte sono:

- un prodotto con una lunga durata di vita
- riciclabili al termine dell'utilizzo

CERAMICA GAZZINI S.P.A. and the environment

In line with the ISO 14021 standard "Environmental labels and declarations" we declare that: The company is committed to the continued technological innovation of its processes to create products that increasingly meet the demands of the market and focus on:

- reduced energy consumption in production processes;
- reduced emissions into the air and water;
- improving consumer awareness and waste management.










To curb its environmental impact, CERAMICA GAZZINI S.p.A. has taken the following steps:

- manufacturing rejects are fully managed and reused;
- all the production units are equipped with a closed-circuit water purification plant with total recovery of liquid discharges coming from the production cycle and no discharges into the environment;
- emissions of gases are authorised by the competent authority, pollutant abatement systems are fitted and undergo periodic checks to verify they comply with the current laws;
- industrial waste is disposed of in compliance with the community directives;
- packaging is sent off to be recycled and reused;
- the acoustic impact on the environment is toned down via the use of suitable technologies.


The ceramic tiles produced are:

- a long-lasting product
- recyclable at the end of their use

MyART.

Caratteristiche di qualità Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	Norma Norm Norme Norme	Requisito norma Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	Risultato Result Résultat Ergebniss
 Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbeständigkeit	EN ISO 10545-7	Matte: Bianco - Fango - Tortora - Nero	PEI 4
		Glossy: Nero - Blu - Verde Glossy: Bianco - Fango - Tortora	PEI 2 PEI 3
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit		Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns échantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	ISO 10545-13		GA GLA
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-5		Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	DIN 51130 R		R10 Matte
 Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dynamique Reibungskoeffizient Schlüpfrigkeit (in Bewegung)	Bot 3000 E	DCOF ≥ 0,42	> 0,42 Matte
 Moderata variazione Moderate variation Variation modérée Maessige abweichung		Blu - Verde - Fango	V3
		Bianco - Nero - Tortora	V2

V1




Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches aussehen

V2




Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe abweichung

V3



Moderata variazione
Moderate variation
Variation modérée
Maessige abweichung

V4



Forte stonizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte variation

Per una posa ottimale del prodotto consigliamo sempre di mescolare almeno tre scatole di materiale.

For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.

Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.

Made in Italy



GAZZINI
CERAMICA & DESIGN

Ceramica Gazzini SpA - via Milano, 2 - 42048 Rubiera (Reggio Emilia) Italy
Tel. 0522 628112 - 627518 - 628639 - Fax 0522 628437
info@ceramicagazzini.it - www.ceramicagazzini.it

C.F. E P.I. 00140380353 - REG. IMP. REGGIO EMILIA N° 00140380353
CAPITALE SOCIALE I.V. € 546.000,00



"Campione gratuito di modico valore F.c. Iva art.2 3° comma Lettera d D.P.R. 633/72 succ. mod."